

## **SCHEDA TECNICA**

## Cuffia piegettata in TNT con elastico.

**DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:** Cuffia pieghettata in Tessuto non tessuto in polipropilene (spunbonded idrorepellente).

FABBRICANTE: CHEMIL SRL – PADOVA Certificato ISO 9001:2015 – ISO 13485:2016 – ISO 45001:2018

LUOGO DI PRODUZIONE: Cina

CLASSIFICAZIONE / CONFORMITA': Dispositivo Medico di classe I non sterile - Regolamento UE 2017/745.

DESTINAZIONE D'USO: L'uso dei dispositivi in T.N.T. è inteso a proteggere sia il paziente che l'utilizzatore da possibile

contatto con superfici contaminate e quindi trasferimento di microrganismi fluidi corporei.

MODALITA' D'USO: Aprire la busta/dispenser e prelevare la cuffia, indossarla.

NORME DI RIFERIMENTO: ISO 9001; ISO 13485.

VANTAGGI: Traspirante

CARATTERISTICHE / DIMENSIONI: Colore celeste, bianco, verde. Dimensioni: Ø 30 cm, Ø dell'apertura 12/13 cm minimo, Ø estensione

massima dell'elastico > 40 cm.



Codice	Descrizione	Repertorio	CND
71143B	Cuffia pieghettata in TNT con elastico, colore celeste.	539074/R	T0207
71143G	Cuffia pieghettata in TNT con elastico, colore verde.	539076/R	T0207
71143W	Cuffia pieghettata in TNT con elastico, colore bianco.	539072/R	T0207

MATERIA PRIMA: TNT, Elastico sintetico.

COMPONENTI: TNT: Polipropilene(spunbonded idrorepellente). Elastico sintetico LATEX FREE.

CONFEZIONAMENTO: Sacchetti in PE contenenti 100 dispositivi. Imballo da 2.000.

VALIDITA': 5 anni dalla data di produzione se conservato in luoghi asciutti lontano da fonti di calore.

SMALTIMENTO: Se non contaminato smaltire come rifiuto urbano, diversamente come rifiuto ospedaliero secondo

disposizioni di legge.











